# Manual de instruções





# T 800.8 HF


# CAIXA PASSIVA COM 8 ALTO-FALANTES - 4 OU 8 OHMS

A Caixa Acústica Passiva T 800.8 HF foi projetada para alcançar uma excelente precisão na reprodução de áudio. Graças à sua ampla resposta de frequência (71Hz a 22KHz), ela garante uma reprodução de áudio precisa e natural em toda a sua faixa de atuação.

#### Parâmetros técnicos

Potência RMS	400 W
Potência musical	800 W
Impedância nominal	4 ou 8 Ohms
Sensibilidade (@ 1W, 1m)-Free-Air	95 dB
Acabamento	Pintura LACA/PU
Resposta de frequência (-6 dB)	71 Hz a 22 KHz
Frequência de ressonância	100 Hz
Peso sem embalagem	12,89 kg
Dimensões (LxAxP)	145x1073x180mm
Componentes acústicos	8 alto-falantes de 4"
Gabinete	MDF 15mm
Acabamento tela	Pintura eletrostática
Cores	Preto ou branco
Corte de frequência recomendado HPF -12 dB oitava	80 Hz

#### Dimensões do produto







# Conteúdo da embalagem

•01 (uma) Caixa acústica T 800.8 HF;

## Curvas de resposta x impedância 4 Ohms



### Curvas de resposta x impedância 8 Ohms



Curva de resposta em câmara anecóica, 1W / 1M

OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.